





Höchste Sicherheit und flexibel erweiterbar

Zutrittslösungen von ekey

Für DoorBird

Fünf Gründe für ekey Fingerprint

Von der Idee über den patentierten Algorithmus bis zum fertigen Produkt: Durchgehende Kompetenz zeichnet ekey aus. Am Ende stehen sichere, komfortable und smarte Lösungen von Europas Nr. 1 bei Fingerprint-Zutrittslösungen.



Sicherheit ohne Kompromisse

Durchdachtes System mit herausragender Sicherheit und Qualität ohne versteckte Zusatzkosten.




Nahtlose Integration ins Smart Home

Anbindung an zahlreiche Smart-Home-Systeme wie z. B. KNX, um so die Gebäudesteuerung personenbezogen zu individualisieren.



Jederzeit erweiterbar

Das Zutrittsystem lässt sich standardmäßig auf bis zu 20 Fingerprint-Erfassungseinheiten erweitern.




Verschiedene Finger, mehrere Aktionen

Über das zweite Relais am Controller sowie ein zusätzliches Erweiterungsmodul kann mit einem anderen Finger auch z. B. die Garage geöffnet oder die Alarmanlage gesteuert werden.



Einmaliges Einspeichern

Einmal gespeicherte Nutzer und Berechtigungen funktionieren dank automatischer Synchronisierung ohne manuellen Aufwand problemlos bei allen Geräten im gesamten System.



ekey bionyx App

Das Fingerprint-System von ekey wird bequem mit der ekey bionyx App verwaltet: Benutzer, Berechtigungen, Zutrittsprotokoll und vieles mehr sind so immer im Blick!

Alle Infos finden Sie unter www.ekey.net/ekey-bionyx-app oder einfach durch Scannen des QR-Codes.



ekey sLine Fingerprint und DoorBird



Türsprechanlage

Art.-Nr.	Beschreibung	Rabatt- gruppe	Listenpreis exkl. MwSt.
204502	DoorBird-Sprechanlage D2101FV mit ekey sLine Fingerprintset in Schwarz Lieferumfang: - ekey sLine Fingerprintset (Art.-Nr. 204752) - DoorBird-Sprechanlage D2101FV - Unterputzgehäuse für die Sprechanlage Technische Daten: DoorBird-Sprechanlage: Versorgungsspannung: 15 VDC oder PoE Kommunikation: LAN Empfohlene Montagehöhe: 145 cm Schutzart: IP65 Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +55 °C Potentialfreie Relais: 2 Digitale Eingänge: 1 ekey sLine Fingerprint (ohne Sprechanlage): Versorgungsspannung: 12-24 VDC max. Leistungsaufnahme: 0,75 W Kommunikation: WLAN, BLUETOOTH®, RS-485 Schutzart: IP54 Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C ekey Controller REG: Versorgungsspannung: 12-24 VDC max. Leistungsaufnahme: 2,9 W Kommunikation: WLAN, LAN, BLUETOOTH®, RS-485 Montage: Hutschiene, 4TE Potentialfreie Relais: 2 Digitale Eingänge: 2	Y	€ 1.552,77

Mehr erfahren



Weitere Infos finden Sie unter
www.ekey.net/neue-doorbird-sprechanlage-mit-ekey-fingerprint
 oder durch Scannen des QR-Codes.



Designed, developed
and made in Austria.

Österreich (Zentrale)

ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89
A-4030 Linz
T: +43 732 890 500 – 0
E: office@ekey.net

Region Adria Ost

ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99
SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 530 94 89
E: info@ekey.si

Deutschland

ekey biometric systems Deutschland GmbH
Industriestraße 10
D-61118 Bad Vilbel
T: +49 6187 906 96 – 0
E: office@ekey.net

Italien

ekey biometric systems Srl.
Perathonerstraße 31
I-39100 Bozen
T: +39 0471 922 712
E: italia@ekey.net

Schweiz & Liechtenstein

ekey biometric systems Schweiz AG
Schaanerstrasse 13
FL-9490 Vaduz
T: +41 71 560 54 80
E: office@ekey.ch



www.ekey.net

